


## PLAN SIECI ZEWNĘTRZNYCH





**UWAGI:**

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie,
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem,
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
- w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahе decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,

## LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA  
ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
WG ODREBNEGO  
OPRACOWANIA  
PRZENIESIONA OPRAWA  
PARKOWA

INWESTOR		GMINA ZWOŁEŃ PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 26-700 ZWOLEŃ	
ADRES OBIEKTU		ul. PARKOWA 26-700 ZWOLEŃ Dz. nr 5388/1	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">             Kamila Karłowska         </div>			
ERMS PLUS Kamila Karłowska biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
INSTAL. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech MASEŁKOWSKI	293/77/Pw	
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT OPRACOWANIA  BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO			SKALA  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1:500</div>
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
TREŚĆ	PLAN SIECI ZEWNĘTRZNYCH		
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER	0 02 82
			NR RYSUNKU <div style="font-size: 3em; font-weight: bold;">E-04</div>

erms.ctb	
1 Red	0.10
2 Yellow	0.20
3 Green	0.40
4 Cyan	0.13
5 Blue	0.25
6 Magenta	0.50
7 White	0.18
8 D. Grey	0.05
9 L. Grey	0.10
10-24	obj.
25	0.15
26-29	obj.
30	0.18
31-42	obj.
43	0.20
44-59	obj.
60	0.20
61-251	obj.
252	0.05
253	obj.
254	0.09
255	obj.