



BETON C20/25
OTULINA $\alpha=3,5\text{cm}$
STAŁ ZBROJENIOWA A-III N (B-500SP)

NADPROŻA PREFABRYKOWANE: SPRĘŻANE
SBN 12x12cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
GR.24cm CEGŁA E24 KLASY 15MPa
NA KLEJU MURARSKIM KL.10MPa

ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR.18cm CEGŁA
E18 KLASY 15MPa NA KLEJU
MURARSKIM KL.10MPa

UWAGI:
-TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANĄ
PRZEZ STRZĘPIA MURARSKIE

SŁĄT KL.15MPa NA KLEJU
MURARSKIM KL. 10MPa

BETON C20/25
ZBROJONY STAŁĄ A-IIIIN

INWESTOR
GMINA ZWOLEN
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
26-700 ZWOLEN
ADRES OBIEKTU
ul. PARKOWA
26-700 ZWOLEN
Dz. nr 5388/1, 5388/4, 5388/5

ERMS⁺ Kamila Karłowska
ERMS PLUS Kamila Karłowska
Biuro: ul. Zmarłychwielkich 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 61 223 0588, fax: 61 641 7302

BRANŻA	MECHANIZM	UPRAWNIENIA	PODPIŚCIE
KONSTRUKCJA	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw	
OPRACOWANIE	mgr inż. Mikołaj Barełkowski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Roman Seli	44/87/Pw	
TYTUŁ	OPRACOWANIE	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO	SKALA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		1:50
TRESC	RZUT PRZYZIEMIA		NR RYSUNKU
DATA	15 GRUDNIA 2020	NUMER	0 02 82
			K-02