A. STROPODACH warstwy istniejące i projektowane
projekt. blachodachówka gr. 0,5 mm
projekt. łaty 6 x 4 cm co 0,3 m
projekt. kontrłaty 5 x 3 cm co 1,0 m
projekt. wiatroizolacja z folii PE gr. 0,2 mm
istniej. blacha płaska do demontażu
istniej. deskowanie ażurowe
istniej. konstrukcja drewniana więźby dachowej do wzmocnienia
projekt. gładź cementowa 5 cm
projekt. termoizolacja z styropianu twardego EPS 100 gr. 25 cm
projekt. papa paroizolacyjna bitumiczna zgrzewana SBS gr. 3 mm
istniej. gładź cementowa 5 cm
istniej. strop żelbetowy kanałowy gr. 24 cm
istniej. tynk wap.-cement. gr. 2 cm



S. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA warstwy istniejące i projektowane
istniej. tynk wap.-cement. 3 cm od strony wewnętrznej
istniej. mur z bloczków gazobetonowych gr. 45 cm
istniej. tynk wap.-cement. 3 cm od strony zewnętrznej
projekt. styropian samogasnący EPS-70 grub. 18 cm termoizolacja systemowa
projekt. tynk cienkowarstwowy grub. 1,5 mm

INWESTOR:

Gmina Zwoleń

26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1

OBIEKT:
Termomodernizacja istn. budynku Domu Kultury w Zwoleniu
Zwoleń, ul. Aleja Jana Pawła II 6 dz. nr ewid. 5818/2

STADIUM: **P.B.W.**

BRANŻA: **ARCH.**

ELEMENT:
SZCZEGÓŁ OKAPU

SKALA: **1:10**

NR PROJ.:

NR ARCH.:

NR RYS.: **10**

PROJEKTOWAŁ:	DATA I PODPIS:	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. Witold Malmon upr. bud. GP-III-7342/130/91	11.2016.	inż. Jarosław Fokt	mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz upr. bud. UAN-II-K-8386/173/87	11.2016.

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE