


Zestawienie Stalarki Drzwiowej

Symbol	Dz1	Dz2	D1		D2	
Schemat						
Wymiar w świecie muru	S	120	90		90	
	H	200	200		200	
Rodzaj skrzydła	-	-	P		P	
Ilość	-	-	-		1	
Racem	1	1	1		2	
Uwagi	- drzwi częściowo przeszklone - drzwi stalowe - drzwi należy wyposażać w atestowane zamki z samozamykaczem	- drzwi pełne - drzwi stalowe - drzwi należy wyposażać w atestowane zamki z samozamykaczem - drzwi klasy odporności ogniowej EI60	- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi stalowe - drzwi należy wyposażać w zamki z wkładką patentową - kłamka metalowa srebrna - drzwi klasy odporności ogniowej EI30		- drzwi wewnętrzne pełne - drzwi płytowe lub drewniane - drzwi z kratką wentylacyjną - drzwi należy wyposażać w zamki z wkładką patentową - kłamka metalowa srebrna	

ZWSTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

1:100



- Uwaga!**
- Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów w murze.
 - Wymiary stalarki na rysunkach i zestawieniu podano w centymetrach.
 - Podział oraz sposób owieriania drzwi ustalić w oparciu o rzuty i rysunki elewacji lub według indywidualnych preferencji inwestora.

MMW | DESIGN

Monika Wojciech

Pracownia Projektowa

ul. Piotrkowska 164

26-600 Radom

tel. 530 471 247

e-mail: wojciechmonika@gmail.com

NP: 9482310329

REGON: 369824755

Zakres opracowania

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W ZIELONCE NOWEJ

Lokalizacja

Dz. nr ew. 640/1.556

Jednostka ewidencyjna: 143605_5_Zwoleń - obszar wiejski

Obręb: 0028_Zielonka Nowa

ark.1

Inwestor

Gmina Zwoleń

Plan Kołtanowskiego 1

26-700 Zwoleń

Branża

Architektura

Faza Projektu

Projekt Budowlany

Tytuł Rysunku

Zestawienie Stalarki Drzwiowej

Projektował

mgr inż. arch Witold Mabinon

GP-III-7342/130/91

upr. budowlane do projektowania, nadzoru, kierownictwa robót w spec. architektury

Opracował

mgr inż. Monika Wojciech

Data:

01.05.2020r.

Skala:

1:100

Nr Rys.

PB_A/7