

Zwolenie dnia 17.07.2020r.

znak sprawy: ZP-271.RW.28.20.RG

Informacja dotycząca zamówienia  
o wartości netto poniżej 30 000 €.

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Zwolenie

Adres:

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwolenie

tel. 48 676 22 10 fax . 48 676 24 18

[www.zwolen.pl](http://www.zwolen.pl)

e-mail: [przetargi@zwolen.pl](mailto:przetargi@zwolen.pl)

**II. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Nazwa:**

**„Zagospodarowanie terenu działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne”**

**Wspólny słownik zamówień: 37535200-9**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne” polega na:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Huśtawka wahadłowa	Dwuosobowa huśtawka wahadłowa gięta, posiada siedzisko typu gumowana deseczka (odpowiednie dla grupy wiekowej 7-15 lat) i siedzisko typu gumowany fotelik z poręczą stałą (odpowiednie dla grupy wiekowej 3-7 lat), szeroko rozstawione nogi boczne przytwierdzone do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych (podpory z rury Ø 60mm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo), belka z rury Ø 48mm nierdzewna, atestowane łańcuchy nierdzewne (długość zawiesi dla siedziska typu gumowana deseczka – 1500mm, dla siedziska typu gumowany fotelik – 1300mm) z siedziskami zamocowane na łożyskach tocznych, wysokość swobodnego upadku – 1250mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 2 osoby, wymiary huśtawki: długość – 3,1m, szerokość – 1,7m i wysokość – 2,2m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009. Ponadto w strefie huśtawki powinna zostać wykonana nawierzchnia z gumowej maty przerostowej z obsianiem trawą (nawierzchnia typu POLY EASY o powierzchni 26m <sup>2</sup> ).	1 szt.
2.	Huśtawka sprężynowa	Czterooosobowa huśtawka sprężynowa, konstrukcja (belka) z profilu zamkniętego 70x70 mm, sprężyny z pręta o Ø 20mm,	1 szt.



		siedziska z tworzywa HDPE, uchwyty stalowe i plastikowe, sylwetki zwierząt (2 koniki) z tworzywa HDPE, amortyzatory gumowe pod siedziskami, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat, wysokość swobodnego upadku – 850mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 4 osoby, wymiary huśtawki: długość – 2,8m, szerokość – 0,3m i wysokość – 0,85m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12.	
3.	Piaskownica	Piaskownica z odpornego na słońce i wodę materiału HDPE o wymiarach: długość – 2m, szerokość – 3m, wysokość – 0,3m, montaż piaskownicy do podłoża za pomocą stalowych kotew, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat, wysokość swobodnego upadku – 300mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 8 osób. Piaskownica kompletna, wypełniona piaskiem spełniającym normy w zakresie ilości i jakości piasku. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2012.	1 szt.
4.	Domek sklepik	Domek w kształcie sklepiku posiadający konstrukcję z profilu zamkniętego 60x60mm i 20x40mm, lady, ławeczki, półeczki oraz dach i wypełnienia boczne z tworzywa HDPE (ozdobione tematycznymi wzorami), tabliczka do zapisywania kredą listy zakupów, ozdoby nawiązujące do tematyki sklepowe, półeczki mogą służyć jako siedziska, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 7 lat, wysokość swobodnego upadku – 400mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 6 osób, wymiary domku: długość – 1,92m, szerokość – 1,55m i wysokość – 1,86m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2017-12.	1 szt.
5.	Regulamin placu zabaw	Regulamin placu zabaw, prostokątna tablica na jednej nodze o wymiarach: długość – 0,66m, szerokość – 0,04m, wysokość – 2,1m, konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 i 30x30mm, tablica z blachy ocynkowanej o Ø 0,8mm (1000x600mm), konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009.	1 szt.
6.	Ławka parkowa	Betonowa ławka parkowa z oparciem, deski z drewna liściastego, nogi z betonu zbrojonego częściowo wkopane w ziemię, łączenia elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ławki: długość – 1,8m, szerokość – 0,54m, wysokość – 0,69m, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2017-12.	1 szt.

Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie), urządzenia sprawnościowe malowane w kolorach siwym i granatowym. Ponadto wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone przez podane normy stosowane przy wyposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz posiadać świadectwa jakości. Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy  $\pm 10\%$  wartości



określonych w specyfikacji parametrów. Ponadto w przypadku przekroju profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

**WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PODŁOŻA BEZPIECZNEGO (PIASKOWEGO) W STREFACH BEZPIECZNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.**

Wykonawca w ramach ww. zadań jest zobowiązany do:

- dostawy i montażu urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt,
  - rozmieszczeniu urządzeń na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego z zachowaniem odpowiednich odległości i stref bezpieczeństwa korzystania z przedmiotowych urządzeń
  - uporządkowania terenu placu zabaw/miejsca rekreacji wraz z przyległym terenem po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia, wyrównanie terenu wokół urządzeń.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamontowane w ramach realizacji ww. zadań urządzenia spełniały następujące warunki:
- posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia),
  - powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być fabrycznie nowe i posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji,
  - posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z normą PN-EN-1176 (dotyczy urządzeń zabawowych) oraz normą PN-EN 16630:2015-06 (dotyczy urządzeń rekreacyjnych),
  - przy urządzeniach do ćwiczeń powinny być zamontowane tabliczki zawierające informację o sposobie jego użytkowania oraz inne zalecenia dotyczące przestrzegania zasad jego bezpiecznego użytkowania,
  - urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją specjalnymi preparatami do tego przeznaczonymi,
  - elementy stalowe urządzeń powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie).

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy **do dnia 12.09.2020 r.**

**3) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferent powinien opracować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, która powinna:
  - posiadać nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia,
  - być podpisana czytelnie przez wykonawcę - osobę / osoby upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
  - posiadać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty,
2. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona (własna kalkulacja) na podstawie opisu przedmiotu zamówienia umieszczonego w pkt. II niniejszej informacji dotyczącej zamówienia, koniecznych do wykonania prac eksperckich, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz uwzględniać wszelkie inne koszty, jakie wykonawca zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją zamówienia i przygotowaniem oferty.
3. Cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ryczałtową zamówienia.



4. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty w okresie trwania umowy.
5. Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego będącego przedmiotem zamówienia. Sporządzona przez wykonawcę wycena prac, stanowić będzie cenę ryczałtową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ofercie należy podać cenę cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:  
w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5;  
w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie po dokonaniu odbioru końcowego zadania na podstawie rachunku / faktury wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez osobę merytorycznie odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.
7. Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
8. **Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.**

#### 4) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta należy złożyć **do dnia 23.07.2020 roku do godz. 10:00.**  
Adres:  
Urząd Miejski w Zwoleniu  
Plac Kochanowskiego 1  
26-700 Zwoleń,
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres: [przetargi@zwolen.pl](mailto:przetargi@zwolen.pl), lub faksem na numer **48 676-24-18** lub w siedzibie Zamawiającego – **pokój nr 25** (sekretariat).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

#### 5) KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru Wykonawcy, stosując kryterium wyboru:  
1) – cena brutto - waga 100.
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

$$1) \text{ Ilość punktów} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.  
1) Każde zadanie będzie oceniane osobno.

#### 6) WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCY

- a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. do informacji).

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

#### 7) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.



## 8) DODATKOWE INFORMACJE

- 1) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
- 2) Dodatkowych informacji udziela: Piotra Wajs pod numerem telefonu 48 676-22-10 lub 605781240, e-mail: [wajs.p@zwolen.pl](mailto:wajs.p@zwolen.pl)
- 3) Zamawiający może zrealizować zamówienie do wysokości planowanych środków finansowych.
- 4) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji w miejscu realizacji zadania.
- 5) Wykonawca musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zadania lub dokument musi być podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- 6) Wykonawca przekaże wraz z ofertą - kosztorys ofertowy z wartościami głównych pozycji zakresu (np. zadanie 1. punkt 1-3 z tabeli oraz zadanie 2), bez podawania kosztów szczegółowych.

## 9) ZAŁĄCZNIKI

- wzór formularza ofertowego,
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków i braku wykluczenia,
- ogólne warunki umowy.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Grzegorz Molendowski*  
Zastępca Burmistrza

(podpis osoby upoważnionej)

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1. Gmina Zwolen (adres: Pl. Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen, telefon kontaktowy +48 48 6762210)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora..

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.