

UMOWA Nr ../2020
zawarta dnia2020 r.

pomiędzy **Gminą Zwolen** z siedzibą w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen posiadająca NIP 8111764762, Regon 670223439, reprezentowaną przez :

Arkadiusza Sulimę – Burmistrza Zwolenia

przy kontrasygnacie

Marii Kalbarczyk – Skarbnika Gminy

zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym ” z jednej strony,

a

firmą:, NIP, Regon, wpisana do KRS pod numerem:,
zwaną dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2019 r poz. 1843).

2. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do realizacji zadanie pn:

zadanie pn. „**Montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w miejscowości Jasieniec Kolonia**”
polega na:

Dostawie i montażu na działce ewidencyjnej nr 249/2 w miejscowości Linów następujących urządzeń:

Zadanie 1. Dostawa i montaż na działce ewidencyjnej nr 4/2 w miejscowości Jasieniec Kolonia gm.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Zestaw treningowy (słup+wioślarz)	Zestaw treningowy składa się ze słupa z zamontowanym urządzeniem rekreacyjnym o nazwie wioślarz. Konstrukcja słupa ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Słup wykonany z profilu zamkniętego 150x150 mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia wioślarz z rur o Ø 33, 48 i 60mm oraz profilu zamkniętego 60x60 i 40x40mm, siedzisko z tworzywa HDPE. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06. Ponadto w strefie urządzenia powinna zostać wykonana nawierzchnia z gumowej maty przerostowej z obsianiem trawą (nawierzchnia typu POLY EASY o powierzchni 20,5 m2).	1 szt.
2.	Zestaw treningowy (słup+orbitrek)	Zestaw treningowy składa się ze słupa z zamontowanym urządzeniem rekreacyjnym o nazwie orbitrek. Konstrukcja słupa ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Słup wykonany z profilu zamkniętego 150x150 mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia orbitrek z rur o Ø 42 i 60mm oraz profilu zamkniętego 40x60mm. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy:	

		PN-EN 16630:2015-06. Ponadto w strefie urządzenia powinna zostać wykonana nawierzchnia z gumowej maty przerostowej z obsianiem trawą (nawierzchnia typu POLY EASY o powierzchni 20,5 m ²).	
3.	Regulamin siłowni zewnętrznej	Regulamin siłowni zewnętrznej, prostokątna tablica na jednej nodze o wymiarach: długość – 0,66m, szerokość – 0,04m, wysokość – 2,1m, konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 i 30x30mm, tablica z blachy ocynkowanej o Ø 0,8mm (1000x600mm), konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009.	1 szt.
4.	Ławka parkowa	Betonowa ławka parkowa z oparciem, deski z drewna liściastego, nogi z betonu zbrojonego częściowo wkopane w ziemię, łączenia elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ławki: długość – 1,8m, szerokość – 0,54m, wysokość – 0,69m, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2017-12.	1 szt.
5.	Karuzela	Czterooosobowa karuzela z atestowanymi, gumowanymi 4 fotelikami wyposażonymi w oparcia, słupy z rury o Ø 101 i 60mm, ramiona z rury o Ø 76mm, urządzenie łożyskowane tocznie, cynkowane i malowane proszkowo, talerz napędowy umożliwiający obrót karuzelą wykonany z blachy nierdzewnej, optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 550mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 4 osoby, wymiary huśtawki: długość – 1,5m, szerokość – 1,5m i wysokość – 0,9m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009.	

Wszystkie urządzenia zakupione powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie), urządzenia sprawnościowe malowane w kolorach siwym i granatowym. Ponadto wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone przez podane normy stosowane przy wyposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz posiadać świadectwa jakości. Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy $\pm 10\%$ wartości określonych w specyfikacji parametrów.

Ponadto w przypadku przekroju, profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PODŁOŻA BEZPIECZNEGO (PIASKOWEGO) W STREFACH BEZPIECZNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.

Zadanie 2. Demontaż i montaż urządzeń zabawowych.

Demontaż niżej wymienionych, istniejących na działce Nr 1/2 obręb Jasieniec Kolonia, urządzeń zabawowych i ich montaż w nowe miejsce, na działce Nr 4/2 obręb Jasieniec Kolonia (zgodnie z zaprojektowanym placem zabaw w m. Jasieniec Kolonia). Urządzenia do demontażu i ponownego

montażu (w nowe miejsce), obecnie znajdują się przy Świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu (w odległości - ok. 100m od docelowego miejsca montażu), są to: urządzenie ruchowe „Młynek”, huśtawka sprężynowa „BMX”, huśtawka sprężynowa „Owieczka”, huśtawka wagowa „Motyl”, ławka „Kompan” oraz regulamin placu zabaw (w załączeniu karty techniczne z projektem zagospodarowania).

Wykonawca w ramach ww. zadań jest zobowiązany do:

- dostawy i montażu urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt,
- rozmieszczeniu urządzeń na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego z zachowaniem odpowiednich odległości i stref bezpieczeństwa korzystania z przedmiotowych urządzeń
- uporządkowania terenu placu zabaw/miejsca rekreacji wraz z przyległym terenem po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia, wyrównanie terenu wokół urządzeń.

- 1) Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia do wysokości posiadanych środków w budżecie na przedmiotowe zadanie.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: **12.09.2020 r.**

§ 3

1. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót.
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i wbudowane w obiekt powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

§ 4

1. **Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w § 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości:** netto zł. (słownie: złotych), plus ... % podatek VAT zł. (słownie: /100 złotych), **brutto** zł (słownie: /100 złotych).
2. Wynagrodzenie określone ust. 1 obejmuje również koszty wykonania ewentualnych prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, uporządkowania terenu, materiałów oraz robót budowlanych i usług niezbędnych do kompleksowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową.
4. Należność płatna będzie jednorazowo, przelewem na konto Wykonawcy,
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót oraz oceną własną dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną terenu.
6. Termin zapłaty nastąpi po protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres **3 lat** licząc od daty końcowego odbioru robót.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Kompleksowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,
2. Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych,
3. Zabezpieczenie znajdujących się na terenie robót budowlanych materiałów Wykonawcy przed kradzieżą i zniszczeniem,
4. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy
5. Utrzymanie terenu robót budowlanych w należyтым porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na zakończenie robót,
6. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania zadania spełniającego wymagania i normy obowiązujące w przepisach,
7. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
9. Zabezpieczenie obiektu (jeśli wymaga tego zastosowana technologia) przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi na czas prowadzenia robót.
10. Zapoznanie się z przedmiotem zadania na miejscu realizacji.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy kserokopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
2. Przekazanie Wykonawcy placu robót budowlanych w ciągu do 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 4 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę ich całkowitego zakończenia.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do wykonania zleconych robót.

§ 8

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,
 - b) w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu budowlanego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - c) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające eksploatację obiektu budowlanego Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - e) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej) karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
 - g) za opóźnienie w usunięciu awarii w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie awarii.
 - h) niezależnie od powyższych uprawnień Zamawiającego w przypadku nieusunięcia awarii, Zamawiający usunie powstałą awarię we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt wszelkich napraw awarii obiektu spowodowanych brakiem lub nienależytym jego zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi w trakcie realizacji robót. W przypadku nieusunięcia awarii, Zamawiający usunie powstałą awarię we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę z jego wynagrodzenia.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 11.

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY