

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Reżyserka			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebiccia w do	szt.		
d.1	1209-1101	30 cm, średnica otworów 40 mm	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr. 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0103-0700	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój przewodu 16 mm ²	m		
d.1	0201-0500	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5	Montaż gniazd bezp. w rozdzielnicy głównej	szt.		
d.1	0406-0100	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż tablicy reżyserki	szt.		
d.1	0404-0200	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5	Wypusty na oprawy oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
d.1	0405-0101	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 5	Montaż opraw ledowych	kpl		
d.1	0502-0300	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KSNR 5	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10a i 10a/z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
d.1	0405-0301	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Wypożyczenie reżyserki			
9	KNNR 5	Montaż ściemniacza 6x1000 W	szt.		
d.2	0405-0200	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Montaż sterownika DMX	szt.		
d.2	0405-0200	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa komputera Dell z oprogramowaniem	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Nagłośnienie sali	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacje elektryczne widowni i sceny			
13	KSNR 5	Wypusty na kotary na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
d.3	0405-0101	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KSNR 5	Montaż kotar scenicznych	szt.		
d.3	0201-0400	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KSNR 5	Wypusty na oprawy oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
d.3	0405-0101	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KSNR 5	Montaż opraw ledowych	kpl		
d.3	0502-0300	30	kpl	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KSNR 5	Wypusty na żaluzje na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
d.3	0405-0101	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KSNR 5	Montaż żaluzji okiennych	szt.		
d.3	0201-0100	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KSNR 5 d.3 0405-0301	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10a i 10a/z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych	szt. szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
20	KSNR 5 d.3 0405-0301	Wypusty na reflektory na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych	szt. szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
21	KSNR 5 d.3 0502-0200	Montaż reflektorów	kpl. kpl.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
22	KSNR 5 d.3 0502-0200	Montaż reflektorów 1000 W	kpl. kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
23	KSNR 5 d.3 0405-0301	Wypusty na ekran na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
24	KSNR 5 d.3 0202-0600	Montaż ekranu przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
25	KSNR 5 d.3 0405-0301	Wypusty na projektor na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
26	KSNR 5 d.3 0202-0600	Montaż projektora przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.3 1207-1600	Wykucie bruzd dla rur: RS47 na podłożu z betonu	m m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
28	KNNR 5 d.3 0101-0400	Rury winidurkowe o śr. 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
29	KNNR 5 d.3 0203-0100	Przewody kabelkowe wciągane do rur .	m m	1500.000	
		1500		RAZEM	1500.000
30	KNNR 5 d.3 0405-0200	Montaż wytwornicy mgły	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4		Wymiana oświetlenia w galerii			
31	KSNR 5 d.4 0405-0301	Wypusty na klimatyzator na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
32	KNNR 9 d.4 0501-0500	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw żarowych.	szt. szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
33	KNNR 5 d.4 0502-0200	Oprawy Ledowe	kpl. kpl.	24.000	
		24		RAZEM	24.000
5		Telebim			
34	KNNR 5 d.5 1102-1100	Konstrukcje wsporcze osadzone w otworach z zabetonowaniem o masie do 18 kg i ilości mocowań do 4	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
35	KNNR 5 d.5 0405-0400	Montaż telebimu	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
36		Dostwa sterownika do telebimu	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.5		Dostwa komputera do telebimu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5	KSNR 5 0405-0301	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10a i 10a/z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.5	KNNR 5 0203-0100	Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6		Grzejniki płytowe-sala widowiskowa			
40 d.6	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
41 d.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.6	KNR-W 2-15 0417-03	Grzejniki 2 płytowe 500x600	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
43 d.6	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy kątowny z głowicą termostatyczną o śr.nom. 15 mm np. RTD-N-K (RA-N-K) Danfoss lub równoważny	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7		Klimatyzacja			
44 d.7	KNR-W 2-17 0320-01	Klimatyzator ścienny 2,6 - 3,6 kW	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000