

Znak sprawy: RG-ZP-271.11.19

Zwoleń, dnia 24.06.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

**„Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych
na terenie Gminy Zwoleń”**

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:

Kod CPV

37.53.52.00-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

37.44.00.00-4 SPRZĘT DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

45.00.00.00-7 ROBOTY BUDOWLANE

Zatwierdzono w dniu: 24.06.2019r.

.....
/---/ Burmistrz Zwoleń

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18,
www.zwolen.pl ; e-mail: przetargi@zwolen.pl

NIP 811-17-64-762

Regon 670223439

Godziny urzędowania: poniedziałek 8⁰⁰ – 16⁰⁰, wtorek – piątek 7³⁰ - 15³⁰

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39 i następnych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz elementów małej architektury (tj. koszy na śmieci, tablic informacyjnych) po uprzednim rozplanowaniu lokalizacji poszczególnych urządzeń i sporządzeniu projektów zagospodarowania terenu (działek, na których zostaną umiejscowione przedmiotowe urządzenia) oraz demontaż i montaż w docelowym miejscu wraz z przeglądem i wymianą uszkodzonych elementów istniejącego urządzenia zabawowego na terenie Gminy Zwolen obejmująca następujące zadania:

Zadanie 1. Doposażenie placu zabaw i terenu z urządzeniami sprawnościowymi przy kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Zwoleniu

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na placu zabaw i terenie z urządzeniami sprawnościowymi, przy kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Zwoleniu (działka ewidencyjna nr 5278/10, obręb Zwolen), na terenie publicznym będącym własnością Gminy Zwolen. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie), urządzenia sprawnościowe malowane w kolorach siwym i granatowym. Ponadto wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone przez podane normy stosowane przy wyposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz posiadać świadectwa jakości. Podane w projekcie gotowe

materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy $\pm 10\%$ wartości określonych w specyfikacji parametrów. Ponadto w przypadku przekroju profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PODŁOŻA BEZPIECZNEGO (PIASKOWEGO) W STREFACH BEZPIECZNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.

Zadanie 1 obejmuje:

Zadanie 1.1. Doposażenie placu zabaw przy kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Zwoleniu

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Urządzenie linarne	Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem przypominającej choinkę, konstrukcja urządzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym słupie o \varnothing 159mm, obręcz o \varnothing 1,7m z rury nierdzewnej o \varnothing 42mm zawieszona na wierzchołku słupa za pomocą lin stalowo-polipropylenowych o \varnothing 16mm, zakuwki aluminiowe, liny krzyżujące się skręcone za pomocą łączników z wysokoudarowego tworzywa, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 2000mm, wymiary urządzenia: długość – 1,7m, szerokość – 1,7m i wysokość – 2,5m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176:2009.	1 szt.
2.	Huśtawka wahadłowa	Huśtawka wahadłowa posiadająca konstrukcję cynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo, belka z profilu 80×80mm, skręcana z podporami z rury o \varnothing 76mm, szeroko rozstawione nogi boczne przytwierdzone do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych, duże siedzisko linowe przypominające gniazdo bociana o wymiarach 900-1200 mm, zamontowane na łożyskach tocznych, ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE, optymalna dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1500mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby, wymiary huśtawki: długość – 3,1m, szerokość – 2,1m i wysokość – 2,7m, długość zawiesi ok. 1750 mm. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009.	1 szt.
3.	Równoważnia na sprężynach	Powierzchnia równoważni z tworzywa HDPE, konstrukcja z profilu zamkniętego o wymiarach 60x30mm, równoważnia zamocowana na 3 sprężynach z pręta o \varnothing 20mm, optymalna dla grupy wiekowej od	1 szt.

		3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 450mm, wymiary równoważni: długość – 3,06m, szerokość – 0,4m i wysokość – 0,4m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009	
4.	Huśtawka sprężynowa	Czteroosobowa huśtawka sprężynowa w kształcie dyliżansu z grawerowanymi ściankami bocznymi przypominającymi dyliżans, sprężyny z pręta o Ø 20mm, konstrukcja z profilu zamkniętego 30×30 mm i rury o Ø 27mm, podłoga z wodoodpornej płyty antypoślizgowej, wypełnienia boczne i ozdoby z tworzywa HDPE, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat, wysokość swobodnego upadku - 400mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 4 osoby, wymiary huśtawki: długość – 1,55m, szerokość – 0,8m i wysokość - 1,45m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
5.	Ławka narożna	Ławka narożna kątowna bez oparcia, konstrukcja z profilu zamkniętego 50×50 i 40×40mm, siedzisko z listew drewnianych, do łączenia elementów śruby nierdzewne, wymiary ławki: długość – 1,8m, szerokość – 1,76m i wysokość – 0,55m, liczba użytkowników jednocześnie max. 5 osób. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009	2 szt.

Zadanie 1.2. Doposażenie terenu z urządzeniami sprawnościowymi przy kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Zwoleniu

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy o rozbudowanej konstrukcji zawierającej elementy wspinaczkowe, urządzenia siłowni zewnętrznej tj. ławeczka, twister i stepper. Poszczególne elementy wykonane z: pylony - z rur o Ø 114mm oraz blachy 3 i 8mm, łączenia poszczególnych elementów ze słupami za pomocą obejm systemowych, drążki, drabinki i konstrukcje elementów do ćwiczeń - z rur o Ø 27, 33, 42, 60 i 114mm, ściana wspinaczkowa z otworami i guzami chwytowymi oraz ławeczka i powierzchnia twistera - z tworzywa HDPE, stopnice steppera z blachy ryflowanej, lina wspinaczkowa i siatka wspinaczkowa linowa - z lin stalowo-polipropylenowych o Ø 16mm. Zestaw treningowy optymalny dla grupy wiekowej od 14 lat, wysokość swobodnego upadku - 2100mm, wymiary zestawu: długość – 5,8m, szerokość – 5,05m i wysokość – 2,6m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009	1 szt.
2.	Krzesło dla niepełnosprawnych	Krzesło dla osób niepełnosprawnych - urządzenie zamontowane na słupie przystosowanym do mocowania jednego urządzenia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, słup z profilu zamkniętego 150x150mm, konstrukcja z rur o Ø 21, 42 i 48mm, montaż na wylewce betonowej, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 14 lat, wymiary urządzenia: długość - 0,85(1,2)m, szerokość – 0,95m i wysokość – 1,95m, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoba.	1 szt.

		Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06	
3.	Przyciskacz nóg dla niepełnosprawnych	Przyciskacz nóg dla osób niepełnosprawnych - urządzenie zamontowane na słupie przystosowanym do mocowania jednego urządzenia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, słup z profilu zamkniętego 150x150mm, konstrukcja z rur o Ø 42 i 60mm oraz blachy o grubości 6mm, stopnie z blachy ryflowanej, uchwyty plastikowe, montaż na wylewce betonowej, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 14 lat, wymiary urządzenia: długość – 1,05m, szerokość – 0,61m i wysokość – 1,05m, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoba. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06	1 szt.
4.	Koła Tai Chi dla niepełnosprawnych	Koła Tai Chi dla osób niepełnosprawnych – urządzenie zamontowane na słupie przystosowanym do mocowania jednego urządzenia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, słup z profilu zamkniętego 150x150mm, konstrukcja z rur o Ø 42 i 60mm, talerze z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, montaż na wylewce betonowej, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 14 lat, wymiary urządzenia: długość – 0,75m, szerokość – 1,17m i wysokość – 1,15m, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoba. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06	1 szt.
5.	Ławka narożna	Ławka narożna kątowna bez oparcia, konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50 i 40x40mm, siedzisko z listew drewnianych, do łączenia elementów śruby nierdzewne, wymiary ławki: długość – 1,8m, szerokość – 1,76m i wysokość – 0,55m, liczba użytkowników jednocześnie max. 5 osób. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009	2 szt.
6.	Ławka dwustronna	Ławka z oparciem i podwójnymi siedziskami, konstrukcja profilu zamkniętego 80x80, 35x35mm, siedzisko z listew plastikowych 35x100x1500 mm, do łączenia elementów śruby nierdzewne, wymiary ławki: długość – 1,5m, szerokość – 0,85m i wysokość – 0,87m, liczba użytkowników jednocześnie max. 6 osób. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009	1 szt.
7.	Kosz parkowy	Okrągły kosz parkowy na jednej grubej nodze żeliwnej, wkład kosza z blachy o grubości 0,5mm, ocynkowanej, obudowa kosza z deseczek drewnianych o wymiarach 500x45x25mm. Wymiary kosza: długość – 0,43m, szerokość – 0,43m, wysokość – 0,76m, pojemność – około 30l. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009	2 szt.
8.	Stojak na rowery	Wielostanowiskowy stojak rowerowy, konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50mm, wymiary stojaka rowerowego: długość – 2,85m, szerokość – 0,7m, wysokość -0,7m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009	1 szt.
9.	Regulamin siłowni plenerowej	Regulamin siłowni plenerowej, prostokątna tablica na jednej nodze o wymiarach: długość – 0,66m, szerokość – 0,04m, wysokość – 2,1m, konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40	1 szt.

		i 30x30mm, tablica z blachy ocynkowanej o \varnothing 0,8mm (1000x600mm), konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009	
10.	Regulamin urządzeń Sprawnościowych	Regulamin siłowni plenerowej, prostokątna tablica na jednej nodze o wymiarach: długość – 0,66m, szerokość – 0,04m, wysokość – 2,1m, konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 i 30x30mm, tablica z blachy ocynkowanej o \varnothing 0,8mm (1000x600mm), konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009	1 szt.
11.	Nawierzchnia z mat	Wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych w strefie istniejącego urządzenia sprawnościowego, posiadające wypustki pod spodem maty wpływające na odpowiedni drenaż. Maty mają być połączone ze sobą za pomocą łączników i zacisków, do podłoża mocowane szpilkami montażowymi do podłoża trawiastego. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1177:2009	52 m ²
12.	Nawierzchnia z mat	Wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych w strefie projektowanego urządzenia sprawnościowego, posiadające wypustki pod spodem maty wpływające na odpowiedni drenaż. Maty mają być połączone ze sobą za pomocą łączników i zacisków, do podłoża mocowane szpilkami montażowymi do podłoża trawiastego. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1177:2009	68m ²
13.	Stół do szachów z ławkami	Stolik z dwoma ławkami przeznaczony dla starszych użytkowników, konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50mm, listwy siedzisk i oparcie plastikowe o wymiarach 40x100x1600 mm, blat z tworzywa HDPE, łączenia elementów za pomocą śrub nierdzewnych, nogi ławek i stolika z blachy ocynkowanej, na blacie stolika umieszczony zarys dwóch szachownic (do gry w szachy i warcaby). Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009	1 kpl.

Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w ramach MIAS 2019

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na terenie publicznym będącym własnością Gminy Zwoleni w następujących sołectwach: Mostki (m. Pałki, działki ewidencyjne nr 6670/2 i nr 6671/4, obręb Mostki), Barycz Nowa (działki ewidencyjne nr 1119/4, nr 1120/1 i nr 1121/1, obręb Barycz), Strykowice Górne (działki ewidencyjne nr 801/1 i nr 802, obręb Strykowice Górne), Koszary (działka ewidencyjna nr 49/2, obręb Koszary), Paciorkowa Wola Nowa (działka ewidencyjna nr 538/1, obręb Paciorkowa Wola Nowa). Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo

i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie), urządzenia sprawnościowe malowane w kolorach siwym i granatowym. Ponadto wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone przez podane normy stosowane przy wyposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz posiadać świadectwa jakości. Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy $\pm 10\%$ wartości określonych w specyfikacji parametrów. Ponadto w przypadku przekroju profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym. Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PODŁOŻA BEZPIECZNEGO (PIASKOWEGO) W STREFACH BEZPIECZNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.

Zadanie 2 obejmuje:

Zadanie 2.1. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Palki

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Huśtawka wahadłowa	Huśtawka wahadłowa posiada duże siedzisko linowe przypominające wyglądem „bocianie gniazdo”, nogi z rury o \varnothing 114mm, łańcuchy nierdzewne, atestowane 6mm, elementy linowe zawiesi z lin stalowo-polipropylenowych 16mm, huśtawka łożyskowana tocznie, optymalna dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1150mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby, wymiary huśtawki: długość – 2,5m, szerokość – 0,9m i wysokość – 2,3m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009.	1 szt.
2.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy składa się z pylonu 2-stanowiskowego z zamontowanymi dwoma urządzeniami: orbitek i biegacz. Konstrukcja siłowni ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Pylon 2-stanowiskowy wykorzystywany do mocowania dwóch urządzeń na jednym pylonie z rury o \varnothing 89mm i blachy o \varnothing 10mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia orbitek w z rur o \varnothing 33, 42 i 60mm oraz profilu zamkniętego 40x60 mm. Konstrukcja urządzenia biegacz z rur o \varnothing 33, 42 i 60mm. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06.	1 szt.
3.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy składa się z pylonu 2-stanowiskowego z zamontowanymi dwoma urządzeniami: wioślarz i wyciąg górny.	1 szt.

		Konstrukcja siłowni ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Pylon 2-stanowiskowy wykorzystywany do mocowania dwóch urządzeń na jednym pylonie z rury o Ø 89mm i blachy o Ø 10mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia wioślarz z rur o Ø 33, 48 i 60mm oraz profilu zamkniętego 60x60 i 40x40 mm, siedzisko z tworzywa HDPE. Konstrukcja urządzenia wyciąg górny z rur o Ø 21, 42 i 48mm, siedzisko, oparcie i element ozdobny z tworzywa HDPE. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06.	
--	--	--	--

Zadanie 2.2. Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Barycz Nowa

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Karuzela trójramienna	Karuzela trójramienna z atestowanymi, gumowanymi 3 fotelikami wyposażonymi w oparcia z rury o Ø 27mm, słupy z rury o Ø 101 i 60mm, ramiona z rury o Ø 76mm, urządzenie łożyskowane tocznie, cynkowane i malowane proszkowo, optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 560mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby, wymiary huśtawki: długość – 1,8m, szerokość – 1,8m i wysokość – 0,8m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009.	1 szt.
2.	Huśtawka sprężynowa	Jednoosobowa huśtawka sprężynowa w kształcie konika, sprężyna z pręta 20mm, konstrukcja z profilu zamkniętego 50x20mm, siedzisko i sylwetka konika z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat, wysokość swobodnego upadku - 600mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoby, wymiary huśtawki: długość – 1m, szerokość – 0,55m i wysokość – 0,9m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
3.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy składa się z pylonu 2-stanowiskowego z zamontowanymi dwoma urządzeniami: narciarz i wyciąg górny. Konstrukcja siłowni ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Pylon 2-stanowiskowy wykorzystywany do mocowania dwóch urządzeń na jednym pylonie z rury o Ø 89mm i blachy o Ø 10mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia narciarz z rur o Ø 33, 42 60 i 76 mm oraz profilu zamkniętego 40x60mm. Konstrukcja urządzenia wyciąg górny z rur o Ø 21, 42 i 48mm, siedzisko, oparcie i element ozdobny z tworzywa HDPE. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06.	1 szt.
4.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy składa się z pylonu 2-stanowiskowego z zamontowanymi dwoma urządzeniami: wioślarz i biegacz. Konstrukcja siłowni ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Pylon 2-stanowiskowy wykorzystywany do mocowania dwóch urządzeń na jednym pylonie z rury o Ø 89mm i blachy o Ø 10mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia wioślarz z rur o Ø 33, 48 i 60mm oraz profilu zamkniętego 60x60 i 40x40mm, siedzisko z tworzywa	1 szt.

		HDPE. Konstrukcja urządzenia biegacz z rur o Ø 33, 42 i 60mm. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06.	
--	--	---	--

Zadanie 2.3. Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Górne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Zestaw 1-wieżowy	Zestaw rekreacyjny składający się z jednej wieży wykonanej z profilu zamkniętego 70x70mm, z podestem na wysokości 900mm, podłoga i wejście z wodoodpornej płyty antypoślizgowej, ześlizg z blachy nierdzewnej z częścią startową o długości 900mm, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, trap wejściowy o długości 900mm, ścianka wspinaczkowa z guzami chwytными o długości 900mm oraz barierą chroniącą przed wypadnięciem z zestawu, w której zamontowana jest gra „kółko-krzyżyk”. wypełnienia boczne z tworzywa HDPE. Zestaw optymalny dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 900mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 5 osób, wymiary zestawu: długość – 3,7m, szerokość – 1,55m i wysokość – 1,8m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009	1 szt.
2.	Huśtawka wagowa	Dwuosobowa huśtawka wagowa o solidnej konstrukcji przytwierdzona do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych, belka z profilu zamkniętego 80×80 mm, podpory z profilu zamkniętego 80×80 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej, huśtawka łożyskowana tocznie, amortyzatory gumowe pod siedziskami z tworzywa HDPE, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 960mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 2 osoby, wymiary huśtawki: długość – 3m, szerokość – 0,4m i wysokość – 0,64m. Produkt spełnia wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
3.	Huśtawka wahadłowa	Dwuosobowa huśtawka wahadłowa gięta, posiada siedzisko typu gumowana deseczka (odpowiednie dla grupy wiekowej 7-15 lat) i siedzisko typu gumowany fotelik z poręczą stałą (odpowiednie dla grupy wiekowej 3-7 lat), szeroko rozstawione nogi boczne przytwierdzone do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych (podpory z rury Ø 60mm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo), belka z rury Ø 48mm nierdzewna, atestowane łańcuchy nierdzewne (długość zawiesi dla siedziska typu gumowana deseczka – 1500mm, dla siedziska typu gumowany fotelik – 1300mm) z siedziskami zamocowane na łożyskach tocznych, wysokość swobodnego upadku - 1250mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 2 osoby, wymiary huśtawki: długość – 3,1m, szerokość – 1,7m i wysokość – 2,2m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009.	1 szt.

Zadanie 2.4. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Koszary

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Zestaw 1-wieżowy	Zestaw rekreacyjny składający się z jednej wieży z profilu zamkniętego 70x70mm, z podestem na wysokości 900mm, podłoga i wejście z wodoodpornej płyty antypoślizgowej, ześlizg z blachy nierdzewnej z częścią startową o długości 900mm, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, trap wejściowy o długości 900mm, ścianka wspinaczkowa z guzami chwytными o długości 900mm oraz barierą chroniącą przed wypadnięciem z zestawu, w której zamontowana jest gra „kółko-krzyżyk”. wypełnienia boczne z tworzywa HDPE. Zestaw optymalny dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 900mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 5 osób, wymiary zestawu: długość – 3,7m, szerokość – 1,55m i wysokość – 1,8m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009	1 szt.
2.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy składa się z pylonu 2-stanowiskowego z zamontowanymi dwoma urządzeniami: wioślarz i narciarz. Konstrukcja siłowni ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Pylon 2-stanowiskowy wykorzystywany do mocowania dwóch urządzeń na jednym pylonie z rury o Ø 89mm i blachy o Ø10mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia wioślarz z rur o Ø 33, 48 i 60mm oraz profilu zamkniętego 60x60 i 40x40 mm, siedzisko z tworzywa HDPE. Konstrukcja urządzenia narciarz z rur o Ø 33, 42 60 i 76mm oraz profilu zamkniętego 40x60mm. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06.	1 szt.

Zadanie 2.5. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na terenie PSP w Paciorkowej Woli Nowej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Piaskownica	Piaskownica z odpornego na słońce i wodę materiału HDPE o wymiarach: długość – 3m, szerokość – 3m, wysokość – 0,3m, montaż piaskownicy do podłoża za pomocą stalowych kotew, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat, wysokość swobodnego upadku - 300mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 10 osób. Piaskownica kompletna, wypełniona piaskiem spełniającym normy w zakresie ilości i jakości piasku. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2012.	1 szt.

2.	Karuzela platformowa	Karuzela platformowa wyposażona w siedziska z oparciami, talerz napędowy, ogranicznik kąta otwarcia wejścia, blokadę wejścia można ustawić w położeniu otwarcia lub zamknięcia. Platforma z aluminiowej o Ø 3 mm, ryflowanej, antypoślizgowej blachy, siedziska ławeczek z tworzywa HDPE. Stelaż urządzenia ocynkowany i malowany proszkowo, słup z rury o Ø 114 mm, oparcia z rury o Ø 33 mm. Talerz napędowy ze stali nierdzewnej – obracany wprawia w ruch karuzelę. Karuzela łożyskowana tocznie. Optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 720mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 4 osoby, wymiary karuzeli: długość – 1,5m, szerokość – 1,5m i wysokość – 0,82m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176:2009.	1 szt.
3.	Zestaw treningowy	Zestaw treningowy składa się z pylonu 2-stanowiskowego z zamontowanymi dwoma urządzeniami: motyl rozciągający i jeździec. Konstrukcja siłowni ze stali malowanej proszkowo w kolorach RAL 7040 szary / RAL 5002 niebieski. Pylon 2-stanowiskowy wykorzystywany do mocowania dwóch urządzeń na jednym pylonie z rury o Ø 89mm i blachy o Ø10mm, zamontowany na wylewce betonowej. Konstrukcja urządzenia motyl rozciągający z rur o Ø 42, 48 i 60mm, siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE. Konstrukcja urządzenia jeździec z rur o Ø 33, 48 i 60mm oraz profilu zamkniętego 40x40 i 100x100mm, siedzisko z tworzywa HDPE. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06.	1 szt.

Zadanie 3. Infrastruktura rekreacyjna sołectw Gminy Zwolen - Doposażenie istniejących i urządzenie nowych placów zabaw w ramach Funduszu Soleckiego

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na terenie publicznym będącym własnością Gminy Zwolen w następujących sołectwach: Koszary (działka ewidencyjna nr 49/2, obręb Koszary), Linów (działka ewidencyjna nr 249/2, obręb Linów), Męciszów (działka ewidencyjna nr 101/4, obręb Męciszów), Paciorkowa Wola Stara (działka ewidencyjna nr 197/1, obręb Paciorkowa Wola Stara), Zielonka Nowa (działki ewidencyjne nr 556 i nr 557/1, obręb Zielonka Nowa), które są zlokalizowane na terenie gminy Zwolen. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie), urządzenia sprawnościowe malowane w kolorach siwym i granatowym. Ponadto wszystkie urządzenia powinny spełniać minimalne parametry określone przez podane normy stosowane przy wyposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz posiadać świadectwa jakości. Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy $\pm 10\%$ wartości określonych w specyfikacji parametrów. Ponadto w przypadku przekroju profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym. Należy więc wszystkie podane

parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PODŁOŻA BEZPIECZNEGO (PIASKOWEGO) W STREFACH BEZPIECZNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.

Zadanie 3 obejmuje:

Zadanie 3.1. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Koszary

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Huśtawka wahadłowa	Huśtawka wahadłowa posiadająca konstrukcję cynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo, belka z profilu skręcana z podporami z rury o \varnothing 48mm nierdzewnej, szeroko rozstawione nogi boczne przytwierdzone do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych, siedzisko typu gumowany fotelik z łańcuszkiem zabezpieczającym przed wypadnięciem na łańcuchach nierdzewnych, atestowanych, 6mm, zamontowane łożyska toczne, ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 7 lat, wysokość swobodnego upadku - 1170mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoba, wymiary huśtawki: długość – 2,15m, szerokość – 1,35m i wysokość – 2,2m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009.	1 szt.
2.	Karuzela trójramienna	Karuzela trójramienna z atestowanymi, gumowanymi 3 fotelikami wyposażonymi w oparcia z rury o \varnothing 27mm, słupy z rury o \varnothing 101 i 60mm, ramiona z rury o \varnothing 76mm, urządzenie łożyskowane tocznie, cynkowane i malowane proszkowo, optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 560mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby, wymiary huśtawki: długość – 1,8m, szerokość – 1,8m i wysokość – 0,8m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009.	1 szt.
3.	Huśtawka wagowa	Dwuosobowa huśtawka wagowa o solidnej konstrukcji przytwierdzona do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych, belka z profilu zamkniętego 80×80mm, podpory z profilu zamkniętego 80×80mm, uchwyty ze stali nierdzewnej, huśtawka łożyskowana tocznie, amortyzatory gumowe pod siedziskami z tworzywa HDPE, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 960mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 2 osoby, wymiary huśtawki: długość – 3m, szerokość – 0,4m i wysokość – 0,64m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
4.	Huśtawka sprężynowa	Jednoosobowa huśtawka sprężynowa w kształcie królika, sprężyna z pręta 20mm, boki z tworzywa HDPE, połączone z metalowym stelażem, siedzisko z tworzywa HDPE, uchwyty z rury o \varnothing 21mm, nierdzewnej, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat, wysokość swobodnego upadku - 600mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoby, wymiary huśtawki: długość – 0,9m, szerokość	1 szt.

		– 0,4m i wysokość – 0,85m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.	
--	--	--	--

Zadanie 3.2. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Linów

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Stół betonowy do pin-ponga	Stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8, blat szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym, siatka z blachy stalowej o grubości 5mm ocynkowana i odpowiednio zamocowana, wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo. Wymiary stołu: długość – 2740mm, szerokość – 1520mm, wysokość – 760mm. Stół powinien być wkopany w ziemię na głębokość 460 mm. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1510:2006, PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013, PN-EN 13198:2005.	1 szt.
2.	Urządzenie linarne	Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem przypominającej żagiel, konstrukcja urządzenia z rur o Ø 89 i 114mm oraz siatki z lin stalowo-polipropylenowych o Ø 16mm zawieszonych na ramionach słupa, liny naciągowe zakotwione w gruncie za pomocą śrub, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1950mm, wymiary urządzenia: długość – 2,3m, szerokość – 2,05m i wysokość – 2,35m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
3.	Urządzenie linarne	Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem przypominającej dwustronną ścianę wspinaczkową, konstrukcja urządzenia wykonana z rury nierdzewnej o Ø 48 i 60mm, na konstrukcji zawieszono są siatki z lin stalowo-polipropylenowych o Ø 16mm, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1500mm, wymiary urządzenia: długość – 1,55m, szerokość – 2,1m i wysokość – 1,62m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
4.	Kosz parkowy	Sześciokątny kosz parkowy na jednej nodze, konstrukcja zadaszona, wykonana z rury o Ø 33 i 42mm i blachy o grubości 1,5 mm, całość konstrukcji ocynkowana ogniowo, kosz opróżnia się po uwolnieniu zaczepu przez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu. Wymiary kosza: długość – 0,47m, szerokość – 0,41m, wysokość – 1m, pojemność – około 30l. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009	1 szt.

Zadanie 3.3. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe w sołectwie Męciszów

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Przeplotnia	Połączenie stalowej konstrukcji z siatką z lin stalowo-polipropylenowych o Ø 16mm, konstrukcja skręcana z rur o Ø 60mm, szczelbelki z rury o Ø 33mm, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1520mm, wymiary przeplotni to: długość – 2,65m, szerokość 2,45m, wysokość – 1,6m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
2.	Urządzenie ruchowe	Urządzenie ruchowe, składające się z 3 ruchomych kładek plastikowych zamontowanych na łańcuchach do stalowej konstrukcji wykonanej z rur o Ø 42 i 60mm, kładki o wymiarach 165x440x50 mm, łańcuchy nierdzewne, atestowane o Ø 5 mm, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 400mm, wymiary urządzenia: długość – 2,5m, szerokość - 0,7m, wysokość - 1,1m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
3.	Ławka parkowa	Betonowa ławka parkowa z oparciem, deski z drewna liściastego 35x130x1500 mm, nogi z betonu zbrojonego częściowo wkompane w ziemię, łączenia elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ławki: długość – 1,5m, szerokość – 0,54m, wysokość – 0,7m, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.

Zadanie 3.4. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Paciorkowa Wola Stara

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Huśtawka wahadłowa	Jednoosobowa huśtawka wahadłowa gięta z siedziskiem typu gumowana deseczka, konstrukcja składająca się z podpór z rury o Ø 48mm i belki z rury o Ø 42mm nierdzewnej, atestowane nierdzewne zawiesia łańcuchowe o Ø 6mm z siedziskiem zamocowane nałożyskach tocznych, ozdobne wypełnienie z tworzywa HDPE, długość zawiesi to 1500mm, optymalne dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1200mm, wymiary huśtawki: długość – 2,45m, szerokość – 1,45m, wysokość-2,15m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009.	1 szt.
2.	Huśtawka wagowa	Czteroosobowa huśtawka wagowa o solidnej konstrukcji przytwierdzona do podłoża za pomocą prefabrykatów betonowych, belka z rury o Ø 60mm, podpory z rury o Ø 48mm, uchwyty ze stali nierdzewnej, huśtawkałożyskowana tocznie, amortyzatory gumowe pod siedziskami pod siedziskami z tworzywa HDPE, optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 940mm, liczba użytkowników jednocześnie max. 4 osoby, wymiary huśtawki: długość – 2,46m, szerokość – 1,3m i wysokość – 0,7m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.

3.	Narciarz	Narciarz - urządzenie wolnostojące zamontowane na prefabrykacjach betonowych, konstrukcja urządzenia z rur o \varnothing 33, 42, 48, 60 i 76mm oraz profilu zamkniętego 40x60mm, urządzenie optymalne dla grupy wiekowej od 14 lat, wymiary urządzenia: długość – 1,4 (2,05)m, szerokość – 0,75m i wysokość – 1,7m, liczba użytkowników jednocześnie max. 1 osoba. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 16630:2015-06	1 szt.
4.	Ławka parkowa	Betonowa ławka parkowa z oparciem, deski z drewna liściastego 35x130x1500 mm, nogi z betonu zbrojonego częściowo wkopane w ziemię, łączenia elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ławki: długość – 1,5m, szerokość – 0,54m, wysokość – 0,7m, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.

Zadanie 3.5. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Zielonka Nowa

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	Huśtawka słupowa	Dwuosobowa huśtawka słupowa, podpora z rury o \varnothing 114mm, 2 atestowane nierdzewne zawiesia łańcuchowe o \varnothing 6 mm z 2 siedziskami typu gumowana deseczka, zamocowane nałożyskach tocznych, ozdobne wypełnienie z tworzywa HDPE, długość zawiesi - 1950 mm, optymalne dla grupy wiekowej od 7 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku -1425 mm, wymiary huśtawki: długość – 2,5m, szerokość – 0,35m, wysokość 2,9m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009.	1 szt.
2.	Przeplotnia	Przeplotnia o stalowej konstrukcji z rur o \varnothing 48, 60 i 114 mm, tunel rurowy plastikowy, wypełnienia boczne z tworzywa HDPE, rura do wspinania nierdzewna o \varnothing 42mm, siatka z lin stalowo polipropylenowych o \varnothing 16mm, całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, optymalne dla grupy wiekowej od 3 do 15 lat, wysokość swobodnego upadku - 1500 mm, wymiary przeplotni: długość – 5,35m, szerokość – 2,55m, wysokość 2m. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.
3.	Ławka parkowa	Betonowa ławka parkowa z oparciem, deski z drewna liściastego 35x130x1500 mm, nogi z betonu zbrojonego częściowo wkopane w ziemię, łączenia elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ławki: długość – 1,5m, szerokość – 0,54m, wysokość – 0,7m, liczba użytkowników jednocześnie max. 3 osoby. Produkt powinien spełniać wymogi polskiej normy: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.	1 szt.

Zadanie 4. Demontaż i montaż we wskazane miejsce oraz wymiana uszkodzonych elementów istniejącego urządzenia zabawowego przy świetlicy wiejskiej w Strykowicach Górnych

Zadanie obejmuje demontaż i montaż w miejsce wskazane przez Zamawiającego istniejącego urządzenia zabawowego (za świetlicą wiejską), przegląd urządzenia oraz wymianę belek drewnianych stanowiących podejście do części zadaszanej przedmiotowego urządzenia, uzupełnienie brakujących i dokręcenie poluzowanych elementów. Wymienione (na nowe) elementy w przypadku drewnianych belek muszą być zabezpieczone środkami chroniącymi drewno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz posiadać atest lub deklarację zgodności z normami bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych np. tworzywa HDPE, które również muszą posiadać atest lub deklarację zgodności z normami bezpieczeństwa. Pozostałe elementy urządzenia zabawowego należy zabezpieczyć malując je odpowiednimi środkami chroniącymi przed warunkami atmosferycznymi.

Po zdemontowaniu istniejącego urządzenia zostanie ono przeniesione w miejsce po lewej stronie świetlicy wiejskiej w Strykowicach Górnych na terenie publicznym będącym własnością Gminy Zwolen (tj. obok urządzeń, które zostaną zamontowane w ramach Zadania 2.3. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele społeczne poprzez montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w m. Strykowice Górne), na terenie działek ewidencyjnych nr 801/1 i nr 802, obręb Strykowice Górne.

WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE PODŁOŻA BEZPIECZNEGO (PIASKOWEGO) W STREFIE BEZPIECZNEJ URZĄDZENIA, JEŚLI TEGO WYMAGA.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń zabawowo-rekreacyjnych Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekty zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z przepisami prawa budowlanego, po jednym dla każdej miejscowości (w przypadku miejscowości Strykowice Górne w projekcie należy uwzględnić już istniejące urządzenie, które zostanie przeniesione w miejsce montowanych nowych urządzeń).

Ww. projekty będzie podstawą do dokonaniom przez Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu.

Wykonawca może przystąpić do montażu przedmiotowych urządzeń dopiero po niewniesieniu przez Starostwo Powiatowe w Zwoleniu sprzeciwu co do dokonanego zgłoszenia.

INFORMACJA DODATKOWA:

Maksymalny procentowy udział poszczególnych kosztów w ogólnej wartości zamówienia (100%) przedstawia się następująco:

- Zadanie 1.1 – max. 10,20%

- Zadanie 1.2 – max. 32,67%

- **Zadanie 2.1 – max. 7,05%**
- **Zadanie 2.2 – max. 6,95%**
- **Zadanie 2.3 – max. 6,75%**
- **Zadanie 2.4 – max. 7%**
- **Zadanie 2.5 – max. 6,83%**
- **Zadanie 3.1 – max. 3,83%**
- **Zadanie 3.2 – max. 5,55%**
- **Zadanie 3.3 – max. 3,94%**
- **Zadanie 3.4 – max. 3,41%**
- **Zadanie 3.5 – max. 5,31%**
- **Zadanie 4 – max. 0,51%**

2. Wykonawca w ramach ww. zadań jest zobowiązany do:

- dostawy i montażu urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt,
- rozmieszczeniu urządzeń na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego z zachowaniem odpowiednich odległości i stref bezpieczeństwa korzystania z przedmiotowych urządzeń
- uporządkowania terenu placu zabaw/miejsca rekreacji wraz z przyległym terenem po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia, wyrównanie terenu wokół urządzeń.

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamontowane w ramach realizacji ww. zadań urządzenia spełniały następujące warunki:

- posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia),
- powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być fabrycznie nowe i posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji,
- posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z normą PN-EN-1176 (dotyczy urządzeń zabawowych) oraz normą PN-EN 16630:2015-06 (dotyczy urządzeń rekreacyjnych),
- przy urządzeniach do ćwiczeń powinny być zamontowane tabliczki zawierające informację o sposobie jego użytkowania oraz inne zalecenia dotyczące przestrzegania zasad jego bezpiecznego użytkowania,
- urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją specjalnymi preparatami do tego przeznaczonymi,
- elementy stalowe urządzeń powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (minimum dwukrotnie).

Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych od podanych w projekcie. Dopuszczalne odchylenie granicy $\pm 10\%$ wartości określonych w specyfikacji parametrów. Ponadto w przypadku przekroju profili, elementów montażowych i innych oprócz kwadratowych i prostokątnych dopuszcza się również o kształcie okrągłym (lub innych). Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

Prace towarzyszące nie objęte a konieczne do uwzględnienia w cenie oferty oraz inne obowiązki Wykonawcy:

- zapewnienie kierownika robót budowlanych,
- doprowadzenie terenu montażu urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do należytego stanu i porządku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
- przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego – m.in. zgromadzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego działki a w przypadku jego uszkodzenia wykonanie jego naprawy na własny koszt,
- wykonanie wszelkich innych prac nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania zadania w celu przekazania inwestycji do eksploatacji.

Przed złożeniem oferty Zamawiający sugeruje Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym zostaną zamontowane przedmiotowe urządzenia celem dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności (w tym uwzględnienia w ofercie wszystkich prac nie ujętych w SIWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w celu odbioru i eksploatacji), które mogą wpłynąć na cenę oferty i termin wykonania zamówienia (min. cenę transportu, przygotowania projektów zagospodarowaniu terenu oraz kompleksowe zamontowanie urządzeń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego).

UWAGA: Dołączone do niniejszej SIWZ karty techniczne urządzeń zabawowo-rekreacyjnych są jedynie materiałem pomocniczym do wyceny przedmiotu zamówienia, niemniej jednak Zamawiający wymaga aby w złożonej ofercie Wykonawca ujął i wycenił wszystkie elementy mające wpływ na dostawę i montaż przedmiotowych urządzeń, tak aby można z nich korzystać w sposób bezpieczny.

4. Jeżeli w dokumentacji (karty techniczne) stanowiącej załącznik do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający wyjaśnia, że należy to traktować jako wykładnik oczekiwań jakości i w każdym przypadku uznaje, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
5. Wykonawca nie musi przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować produktów lub usług, co do których w SIWZ użyto znaków towarowych, patentów lub innych danych świadczących o konkretnym ich pochodzeniu, o których mowa powyżej pkt. 4. Może

- wycenić i zastosować materiały lub urządzenia inne równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SIWZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
6. Materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót.
 7. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.
 - 8.1. Wykonawca jest zobowiązany wskazać **w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)** zadania, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i **podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa)** podwykonawców;
 - 8.2. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. **Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.**
 - 8.3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 8.4. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
 - 8.5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi **36 miesięcy** licząc od daty odbioru ostatecznego zadania. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie wydłużając okres minimalny o dodatkowe **24 miesiące**, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 13 SIWZ).
- Wykonawca, udzieli zamawiającemu **rękojmi** na przedmiot umowy **na okres 60 miesięcy**. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 11. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
13. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN).
14. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania: **w terminie do dnia 30.09.2019r.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
 - 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) *Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.*
 - b) *Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.*
 - c) *Zdolności technicznej lub zawodowej.*
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w sekcji V pkt 5 SIWZ).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub

- zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 1.2 lit. c wykażą:
- 5.1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowo-rekreacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż **200 000,00 zł brutto** lub 2 ww. dostaw z montażem o wartości brutto nie mniejszej niż **100 000,00 zł brutto każda,**
- 5.1.1. *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp, **minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.***
- 5.1.2. *Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia postępowania.*
- 5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- 5.2.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.2. musi zostać spełniony przez wykonawców łącznie;
- 5.2.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców odrębnie.
- 5.3. Oferty wykonawców najpierw zostaną ocenione a następnie Zamawiający zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24 aa ustawy Pzp.
- 5.4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
- 5.4.1. **Razem z ofertą** oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji VI SIWZ.
- 5.4.2. **Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza):**
- a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, wartości, daty, i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- 5.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.4.1 lub dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.2 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 5.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.
- 5.7. Dokumenty wskazane w pkt 5.4.2 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
- 5.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5.9. Oświadczenie wskazane w pkt 5.4.1 składa się w formie oryginału.
- 5.10. Dokumenty wskazane w pkt 5.4.2 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.
- 5.11. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
- 5.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.

6.2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu:

Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu także wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp, tj. wykonawcę:

- 6.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.

- z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
- 6.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 6.2.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 6.2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 6.2.5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 6.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
- Razem z ofertą:**
- 6.3.1. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza):

- 6.3.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 6.3.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2 i 6.3.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 6.3.1 - 6.3.3 lub 6.4. winny być złożone przez każdego z wykonawców odrębnie.
- 6.6. Jeżeli wykonawca niełoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 lub dokumentów o których mowa w pkt 6.3.2 – 6.3.3 lub 6.4., lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 6.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 6.3.2 – 6.3.3 lub 6.4. na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji. Dokumenty wskazane w pkt 6.3.2 – 6.3.3 lub 6.4. powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

- 6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6.9. Oświadczenie wskazane w pkt 6.3.1 składa się w formie oryginału.
- 6.10. Dokumenty wskazane w pkt 6.3.2 – 6.3.3 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.
- 6.11. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania.
- 6.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 6.13. **Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).**
 - 6.13.1. Wykonawca, **w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert** (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - 6.13.2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.13.1 lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY

1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2. Do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać innych dokumentów wskazanych w pkt 5.4.2 oraz 6.3.2 – 6.3.3 lub 6.4. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Pzp, **o ile zamawiający podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia.**
3. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.
6. **Zamawiający nie żąda**, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
 - za pomocą faksu na nr /48/ 676 24 18
 - drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@zwolen.pl
 - pisemnie na adres: Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
5. w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr Wajs, Ewelina Wiczerzyńska.

8. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: **www.zwolen.pl**

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ust. I SIWZ.

UWAGA:

5. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
 - 5.1. dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - 5.3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 5.4. Formularz ofertowy (**wg załącznika nr 1 do SIWZ**) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz

- 5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
- 5.6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.3 i 5.4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm).
- 5.7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem / parafą osoby upoważnionej.
- 5.8. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
- 5.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. **Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu.** Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 5.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy i zaadresowane następująco:

**Urząd Miejski w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen**

oraz opisanej w następujący sposób:

**Oferta na realizację zadania pn:
„Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych
na terenie Gminy Zwolen”**

NIE OTWIERAĆ przed 10.07.2019r. godz. 10⁰⁰

- 5.11. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu przetargowym).
- 5.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 25 (sekretariat) do dnia **10.07.2019r. godz. 9⁴⁵**.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w dniu **10.07.2019r. o godz. 10⁰⁰** (sala narad-18).

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. **Cenę w ofercie należy podać w formie ryczałtu**, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny w art.632 stanowi:

- §1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.*
- §2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.*

Winna być obliczona w oparciu o SIWZ oraz zakres prac wynikający z własnej kalkulacji nieobjęty SIWZ, a konieczny do wykonania w związku z realizacją zamówienia. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszty narzutów.

2. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:
 - 2.1. koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania prac montażowych, koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 2.2. koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu montażu urządzeń od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi pracami montażowymi,
 - 2.3. koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania terenu, organizacji i utrzymania porządku zrealizowane we własnym zakresie,
 - 2.4. koszty związane z uporządkowaniem terenu montażu urządzeń,

- 2.5. koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
- 2.6. należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,
- 2.7. koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,
- 2.8. koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,
- 2.9. koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, atestów, deklaracji zgodności z normami,
- 2.10. Koszty prac towarzyszących nie objętych SIWZ, a koniecznych do wykonania opisane w sekcji III pkt 3 niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę oferty wszystkie koszty w celu przekazania całego zadania do użytkowania, a podana wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego będącego przedmiotem przetargu.
4. Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto jak i brutto) przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteriami oceny ofert dla zadania są:

1.1. Oferowana cena (PC) - waga 60%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

$$PC = \frac{\text{Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60$$

gdzie: PC – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

1.2. Okres gwarancji (PG) – waga 40%

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wysłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

PG = ilość punktów za wydłużenie okresu gwarancji

Długość oferowanej gwarancji	Liczba pkt PG
Gwarancja minimalna: tj. 36 miesięcy	0 pkt
Wydłużenie o dodatkowe 6 miesięcy	10 pkt
Wydłużenie o dodatkowe 12 miesięcy	20 pkt
Wydłużenie o dodatkowe 18 miesięcy	30 pkt
Wydłużenie o dodatkowe 24 miesięcy	40 pkt

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych oraz napraw w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot

zamówienia (w tym dokonuje napraw zamontowanych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych – pomimo, że ich producent mógł oferować krótszy okres gwarancji), więc powinien ten koszt uwzględnić w cenie oferty. W okresie udzielonej gwarancji koszty wszelkich napraw oraz związane z tym koszty montażu i demontażu zamontowanych urządzeń pokrywa Wykonawca.

W przypadku stwierdzonych wad lub usterek w wykonanych robotach budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia spisania protokołu gwarancyjnego, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego niż maksymalny punktowany okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).

- 1.3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium

$$PO = PC + PG$$

Gdzie:

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie

PC – punkty w kryterium cena

PG – punkty w kryterium gwarancja

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.
3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 5 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa powyżej gdy zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z opisem w sekcji XV SIWZ.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji nazwy i karty katalogowe oraz deklaracje i certyfikaty planowanych do montażu urządzeń

- zabawowo-rekreacyjnych potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. Wykonawca może zamontować tylko zaakceptowane przez Zamawiającego przedmiotowe urządzenia.
8. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 9. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
 10. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
 11. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.
 12. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z art.143b.
 13. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w terminie wskazanym w pkt 13 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
 14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowód potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia objętego fakturą oraz oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
 16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
 17. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
 18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
 20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10%** ceny brutto całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Zamawiającego: *BS Zwoleń 41 9157 0002 0000 0000 2150 0002*

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:

- 4.1. 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze.
- 4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni.

UWAGA:

Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginalny dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Ogólne warunki umowy określa załącznik do niniejszej Specyfikacji.
2. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 - a) Wystąpią okoliczności wymienione w art. 144 ustawy Pzp.
 - b) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana działaniem siły wyższej, która uniemożliwiła terminowe wykonanie zamówienia.
 - c) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót z powodu rozbieżności pomiędzy SIWZ a stanem faktycznym, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia.
 - d) Wystąpi konieczność zmiany zakresu zamówienia (w tym zaniechania montażu lub zamiany urządzeń na inne) w przypadku gdy montaż zakładanych przez Zamawiającego urządzeń na wskazanym w SIWZ terenie będzie niemożliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku gdy Starosta Zwoleński wniesie sprzeciw do dokonanego zgłoszenia robót budowlanych.
 - e) Wystąpi konieczność zmiany wartości umowy w przypadku zmiany zakresu zamówienia o którym mowa powyżej w pkt. d).
 - f) Wystąpi konieczność zmiany zakresu zamówienia i wartości umowy spowodowane zaniechaniem realizacji zadania nr 2 z powodu nie podpisania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy na realizację inwestycji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019, a tym samym nie uzyskania dofinansowania.
 - g) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - h) Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT

W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zmianę okresu przewidzianego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, może on ulec przedłużeniu, o czas niezbędny na wykonanie zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie.
 - 2.1. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
 - 2.1.1 określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego;
 - 2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia;
 - 2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
 - 2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 - 2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 - 2.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 - 2.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 - 2.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4 i 2.5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 2.
4. Skarga do sądu.
 - 4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 - 4.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 - 4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie

- skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
5. Obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), Zamawiający określił w załączniku nr 8 do SIWZ”.
- 6. INNE:**
7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do SIWZ:

- 1 – wzór formularza ofertowego
- 2 – wzór oświadczenia wstępnego
- 3 – wzór dostaw
- 4 – ogólne warunki umowy
- 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- 6 – przykładowe karty techniczne urządzeń zabawowo-rekreacyjnych
- 7 – mapa z przykładową lokalizacją i rozmieszczeniem urządzeń zabawowo-rekreacyjnych w ramach zadania nr 1
- 8 – obowiązek informacyjny RODO
- 9 – fotografie urządzenia w Strykowicach Górnych dot. zadania nr 4