Skala: 1 : 100 / 1 : 1000

PROFIL PODŁUZNY
ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
z rur PVC - U Ø 200 x 5,9mm, SN8, SDR 34 i PE - 100, Ø 110 x 6,6, SDR 17, PN 10
o długości ca L = 385,85 mb

(ORIENTACJA POŁUDNIOWA)



poziom por.155.00 m n.p.m.															
Węzeł	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	P2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	165.20	165.20	165.20	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	164.90	164.80	164.80	164.70	164.50	164.30	164.30
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	162.66	162.35	162.28	162.05	162.02	161.84	161.71	161.59	161.40	161.22	161.15	161.03	160.77	160.54	160.34
Zagłębienie [m]	2.54	2.85	2.92	2.95	2.98	3.16	3.29	3.41	3.50	3.58	3.65	3.67	3.73	3.76	3.96
Materiał,Średnica/Spadek [‰]															0.60
Długość [m]	50.80	12.80	37.20	6.25	29.30	22.30	20.10	30.30	30.10	12.90	20.10	42.00	39.00	32.70	0.00
Odległość [m]	577.35	628.15	640.95	678.15	684.40	713.70	736.00	756.10	786.40	816.50	829.40	849.50	891.50	930.50	963.20
Dno wykopu [m n.p.m.]	162.56	162.25	162.18	161.95	161.92	161.74	161.61	161.49	161.30	161.12	161.05	160.93	160.67	160.44	160.24
Kąt załamania [°]															
Spadek	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Opis terenu															
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	165.20	165.20	165.20	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	164.80	164.70	164.50	164.30	164.30
Hektometr	6					7			8				9		+0,63

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- S65 S78 — studnie sieciowe (przyłącz.) Ø 1200/1470mm konstrukcji żelbetowej z włazem żel. kl. B125
- P2 — Przepompownia sieciowa ścieków
- kolektor ściekowy Ø 200 PVC-U (zbieracz)
- kierunek przepływu ścieków sanitarnych (bytowych)

PROFIL PODŁUZNY
ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
z rur PVC - U Ø 200 x 5,9mm, SN8, SDR 34 i PE - 100, Ø 110 x 6,6, SDR 17, PN 10
o długości ca L = 218,35 mb

(ORIENTACJA POŁUDNIOWA)



poziom por.155.00 m n.p.m.							
Węzeł	P2	S79	S80	S81	S82	S83	S84
Rzędna terenu [m n.p.m.]	164.30	164.30	164.30	164.20	164.20	164.20	163.90
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	162.90	162.86	162.67	162.27	161.88	161.36	161.11
Zagłębienie [m]	1.40	1.44	1.63	1.93	2.32	2.84	2.79
Materiał,Średnica/Spadek [‰]	PE110	0.60 PCV200	0.70 PCV200		0.80 PCV200		0.90
Długość [m]	7.20	26.25	49.90	49.40	58.10	27.50	0.00
Odległość [m]	0.00	7.20	33.45	83.35	132.75	190.85	218.35
Dno wykopu [m n.p.m.]	162.80	162.76	162.57	162.17	161.78	161.26	161.01
Kąt załamania [°]							
Spadek	0.60	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90
Materiał	PE	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Opis terenu							
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	164.30	164.30	164.30	164.20	164.20	164.20	163.90
Hektometr	0			1		2	+0,18

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- S79 S83 — studnie sieciowe (przyłącz.) Ø 1200/1470mm konstrukcji żelbetowej z włazem żel. kl. B125
- P2 — Przepompownia sieciowa ścieków
- kolektor ściekowy Ø 200 PVC-U (zbieracz)
- kierunek przepływu ścieków sanitarnych (bytowych)

Jednostka projektowa: **Zakład Usługowo - Projektowy**		26 – 220 Stąporków Czarniecka Góra 66/5	
Inwestor:	GMINA ZWOLEŃ, Plac Kochanowskiego 1, 26 - 700 Zwoleń		
Nazwa zadania:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Podzagajnik o długości ok. 5500m wzdłuż drogi krajowej		
Lokalizacja: Adres: Obręb ewid.	Obręb ewidencyjny: 0021 - Podzagajnik, jednostka ewidencyjna: 143605_5 Zwoleń. 0001 - Zwoleń, ul. Wojska Polskiego, jednostka ewid. 143605_4 Zwoleń Miasto. 3219/1, 3220/1, 491/1, 491/2, 492, 493, 3225/1, 3224/1, 3225/2, 3226, 499/1, 499/6, 499/7, 500/3, 500/1, 500/5, 501, 3227, 3228, 505, 3229, 3230/1, 3231, 3233, 3234, 3235, 3236, 510, 3237, 3238/2, 3239/2, 3428, 515/2, 516/34, 516/32, 516/12, 516/28, 516/30, 516/26, 516/24, 516/22, 516/36, 522/6, 522/4, 522/1, 523/2, 523/1, 523/3, 523/4, 3240, 3241, 3242/3, 3242/2, 3243/1, 3243/3, 527/1, 3422, 3254, 3255, 3256, 3257/1, 5133/1, 5133/3, 5133/4, 5134/3, 5134/1, 537, 538, 3259, 3260/1, 3260/2, 540, 541/1, 541/2, 6573, 6574, 542, 543, 544/1, 544/2, 545, 3262, 546, 547/5, 547/6, 547/4, 3263, 3264, 549/2, 3265/3, 3266/4, 3266/6, 551/2, 552/2, 553/7. 138/3, 138/5, 138/6, 140, 141/3, 141/4, 142/1, 142/2, 2859, 2860, 2861/4, 2861/5, 2862, 2863, 5167, 5168, 2867, 2868/1, 2868/2, 2870, 2872, 2874/1 2874/2, 2876, 2878, 2880/1, 2880/2, 2881, 2885, 2887, 2888, 2891/3, 2891/1, 2891/2, 2893/1, 2893/3, 2893/4, 2893/5, 2895/1, 2895/2, 2896, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2920, 431/1, 431/2, 432/4, 432/6, 432/8, 432/2, 432/1, 433/4, 433/1, 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3174, 5186, 5187/2, 5187/3, 5187/4, 5187/5, 436/1, 436/2, 3177, 3176/1, 3176/2, 3177, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 438, 3180, 439, 5106, 415, 414, 440/1, 440/2, 443, 444, 3213, 445/3,3217.		
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - część nr 4 i część 5		
Autorzy opr.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis:
Projektant:	Bogdan Kusztal	KL-121/89	
Sprawdzający:	Paweł Kusztal	SWK/0170/POOS/09	
Skala: 1:100/1000	Data opracowania: 10.2016	Stadium: Projekt budowlany	Nr rysunku: S-4 Strona: