

Przedmiar

2. Branża konstrukcyjna

Przedmiar robót

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Nazwa budowy: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA "ŚWIT" PRZY UL. LUBELSKIEJ 6 W ZWOLENIU DZIAŁKA NR GEOD. 5511/1.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1.1. Roboty Ziemne (Kod CPV 45111200)

Kod CPV: 45111200-0

1	2	3	4	5
1.1.1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10112-010-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe krotność= 1,00	ha	0,05
1.1.2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00	m2	500,00
1.1.3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010304-01-060	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	87,00
1.1.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-03-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - wykopy pod fundamenty krotność= 1,00	m3	141,00
1.1.5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010214-01-060	Dowiezienie gruntu zmagazynowego w haldach samochodami samowylad.do 5 t i zasypanie wykopów spycharkami. Koparki podsiębierne o poj.0,25 m3. Kat.gruntu I-II krotność= 1,00	m3	228,00

1.2. Fundamenty (Kod CPV 45262311-4)

1	2	3	4	5
1.2.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020281-03-050	Podłoża betonowe fundamentów ,o grubości 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/10 krotność= 1,00	m2	68,40

1	2	3	4	5
1.2.2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020201-04-060	Ławy żelbetowe o szerokości do 0,6 m krotność= 1,00	m3	18,30
1.2.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210101-06-060	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m3	15,30
1.2.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020262-01-060	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - wieńce ściany fundamentowej krotność= 1,00	m3	4,90
1.2.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210211-01-060	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m, dwustronnie deskowane krotność= 1,00	m3	0,30
1.2.6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210234-05-060	Słupy żelbetowe i trzpień o obwodzie do 2,0 m krotność= 1,00	m3	0,10

1.3. Belki i wieńce żelbetowe parteru (Kod CPV 45262311-4)

1	2	3	4	5
1.3.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020262-01-060	Wieńce żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 wraz z wykonaniem marek pod konstrukcję stalową dachu krotność= 1,00	m3	6,80
1.3.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020262-02-060	Belki żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10. wraz z wykonaniem marek pod konstrukcję stalową dachu krotność= 1,00	m3	1,00

1.4. Słupy i trzpień żelbetowe (Kod CPV 45262311-4)

1	2	3	4	5
1.4.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210211-01-060	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m, dwustronnie deskowane krotność= 1,00	m3	0,30
1.4.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210234-05-060	Słupy żelbetowe i trzpień o obwodzie do 2,0 m krotność= 1,00	m3	0,60

1.5. Zbrojenie elementów żelbetowych (Kod CPV 45262310)

1	2	3	4	5
1.5.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - ławy fundamentowe krotność= 1,00	t	1,40
1.5.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - wieńiec fundamentowy krotność= 1,00	t	0,53
1.5.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - wieńce ścian murowanych krotność= 1,00	t	0,72
1.5.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - belki krotność= 1,00	t	0,10
1.5.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210290-0202-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 16 mm i większe - belki krotność= 1,00	t	0,22
1.5.6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy 8-14 mm - słupy i trzpienie żelbetowe krotność= 1,00	t	0,55

1.6. Ściany murowane parteru (Kod CPV 45262500-6)

1	2	3	4	5
1.6.1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210111-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm krotność= 1,00	m2	300,00
1.6.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210113-01-050	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o wysokości 4,5 m i grubości 12 cm, z bloków wapienno-piaskowych krotność= 1,00	m2	100,00
1.6.3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210126-01-020	Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków krotność= 1,00	szt	4,00

1	2	3	4	5
1.6.4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210126-02-020	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków krotność= 1,00	szt	16,00
1.6.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (2 nadproża obsadzone w istniejącej ścianie murowanej) krotność= 1,00	m	60,00

1.7. Konstrukcja stalowa dachu (Kod CPV 45223100-7)

1	2	3	4	5
1.7.1	wg nakładów rzeczowych KNNR 70209-070-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu ponad 200 kg. krotność= 1,00	t	5,80

1.8. Pomost stalowy pod wentylator N1/W1 (Kod CPV 45223100-7)

1	2	3	4	5
1.8.1	wg nakładów rzeczowych KNNR 70209-070-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu ponad 200 kg krotność= 1,00	t	0,40
1.8.2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020702-09-050	Przekrycia pomostów kratami zgrzewanymi wysokości 20mm i grubości 3mm krotność= 1,00	m2	11,50

1.9. Wykucie nowych otworów i zamurowanie otworów istniejących (Kod CPV 45453000-7)

1	2	3	4	5
1.9.1	wg nakładów rzeczowych KNR 7-28W0209-01-040	Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych. Przekrój bruzd do 114 cm2 - analogia krotność= 1,00	m	37,00
1.9.2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-02-060	Wykonanie poduszek betonowych pod profil CE180 - analogia krotność= 1,00	m3	0,10
1.9.3	wg nakładów rzeczowych KNP 18-904571-2102-020	Wiercenie otworów o średnicy do 20 mm w murze, wiertarką elektryczną krotność= 1,00	szt	108,00

1	2	3	4	5
1.9.4	wg nakładów rzeczowych KNNR 70209-070-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu ponad 200 kg krotność= 1,00	t	0,60
1.9.5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0129-06-050	Okładanie (szpaldowanie) belek konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ceglami o grubości 1/2 cegły. krotność= 1,00	m2	5,00
1.9.6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	m3	14,00
1.9.7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	14,50
1.9.8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odlegl.ponad 1km samochodem ciężarowym krotność= 10,00	m3	14,50
1.9.9	wg nakładów rzeczowych KNNR 30302-010-060	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	9,00

1.10. Wzmocnienie i wymiana elementów więźby dachowej (Kod CPV 45453000-7)

1	2	3	4	5
1.10.1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110414-02-050	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm krotność= 1,00	m2	580,00
1.10.2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110412-02-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Kleszcze traktu głównego krotność= 1,00	m	206,00
1.10.3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110413-02-040	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie krotność= 1,00	m	36,50

1	2	3	4	5
1.10.4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110412-02-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie więźby nad fragmentami szczytowymi krotność= 1,00	m	40,00

1.11. Wzmocnienie ścian murowanych

1	2	3	4	5
1.11.1	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd - analogia krotność= 1,00	m	192,00
1.11.2	wg nakładów rzeczowych AW	Wzmocnienie ścian murowanych prętami stalowymi na zaprawie krotność= 1,00	m	384,00