

ZWOLEŃ 2011-10-20

**ZESPÓŁ
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI**

OPINIA NR 1705-171/2011

Uzgodnienie : **SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**

Lokalizacja obiektu : **Miasto Zwolenie, ul. Słowackiego, ark.10**

Charakterystyka : **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem energetycznym
do przepompowni ścieków przy ul. Słowackiego w Zwoleniu.**

Oznaczenie arkusza mapy : **135.131.014.1, 135.131.013.2, 135.131.012.3**

135.131.012.2, 135.131.012.1, 135.131, 135.113.223.3, 135.113.214.4, 135.113

Zlecniodawca : **Zakład Obsługi Inwestycji - Mirosław Przysiwiek
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. WYSZYŃSKIEGO 6**

Nr Zlecenia : **2320-1/2011**

Nazwa jednostki projektowej : **Zakład Obsługi Inwestycji - Mirosław Przysiwiek
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. WYSZYŃSKIEGO 6**

Autor opracowania: **Stanisław Piwko**

Inwestor : **Urząd Miejski w Zwoleniu
26-700 ZWOLEŃ, PLAC JANA KOCHANOWSKIEGO 1**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

uzgadnia lokalizację ww obiektu bez uwag

Uwagi dodatkowe

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia w trybie art.29 ust.1 pkt 20 z zastrzeżeniem art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba że Inwestor uzyska zgodę na jego przedłużenie.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy:

- a) Inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
- b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
- c) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wystąpieniu w/w przypadków Inwestor obowiązany jest zawiadomić bezzwłocznie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

1. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy z 17 maja 1989r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100, poz.1086 z 2000r. - z późniejszymi zmianami.

2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia

Wpłynęło dnia
03.11.2011 (1321)....

podziemnego, prace ziemne wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.

3. Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnionego projektu.

4. o zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe powinny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, inwestor zobowiązany jest, pod karą grzywny, zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed ich zasypaniem).

6. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

7. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres trzech lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę - §13 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z 2001r.)

8. Roboty ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonać ręcznie. O przystąpieniu do prac wykonawca zobowiązany jest powiadomić RDG Pionki, ul. Słowackiego 13A, 26-670 Pionki z 14-to dniowym wyprzedzeniem. Miejsca skrzyżowań z siecią gazową wykonać zgodnie z PN.

**Z upoważnienia Starosty
Przewodniczący ZUD**

Załączniki:

mapy - 2 komplety

Uwaga: Integralną częścią opinii jest projekt podpisany i opieczętowany.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Jolanta Blajer
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Mienia Powiatowego