S. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA warstwy istniejące i projektowane
istniej. tynk wap.-cement. 2 cm od strony wewn-ętrznej
istniej. mur z bloczków gazobetonowych gr. 42 cm i 50 cm z cegły ceram. pełnej
istniej. tynk wap.-cement. 2 cm od strony zewn-ętrznej
projekt. styropian samogasnący EPS-70 grub. 12 cm termoizolacja systemowa
projekt. tynk cienkowarstwowy grub. 1,5 mm

UWAGA
Wymiary otorów okien i drzwi zewnętrznych podano bez węgarków ze styropianu min. 2 cm

RZUT PARTERU

INWESTOR:	Gmina Zwoleń 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1		
BIURO PROJEKTOWE:	BIURO USŁUG TECHNICZNYCH MAREL-PROJEKT ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom tel./ Fax. (048) 362 35 35, e-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl		
OBIEKT:	Termomodernizacja istn. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Barycz gm. Zwoleń	BRANŻA: P.B.W.	BRANŻA: ARCH.
ELEMENT:	RZUT PARTERU	SKALA: 1:100	NR PROJ.:
		NR ARCH.:	NR RYS.: 3
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Witold Widmon upr. bud. dr-ik-7342/108/91	DATA I PODPIS: 01.2016.	OPRACOWAŁ: mgr Jarosław Fiał	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz upr. bud. gak-k-k-4298/7/03/87
DATA I PODPIS: 01.2016.			

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE